



soral
medical

KATALOG

Specialisté na dodávky zdravotnické
techniky již od roku 1990



www.soral.eu

Obsah

Prevence a léčba dekubitů	3
Přesuny a zvedání	12
Hygiena	20
Čištění a dezinfekce	26
Lůžka a příslušenství	31
Léčba popálenin	40
Ostatní pomůcky	43
Logistika	45

PREVENCE A LÉČBA DEKUBITŮ

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
POLOHOVACÍ POMŮCKY
GELOVÉ POMŮCKY NA OPERAČNÍ SÁL



AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE



*Kompletní přehled aktivních
antidekubitních matrací
viz samostatný katalog*



Bublinková matrace

Standardní péče

Bublinková matrace Domus 1 je prostředek pro **levnou základní péči** o pacienta, kterému hrozí **nízké riziko** vzniku dekubitu. **Alternace** probíhá **ve vlnách**. **Maximální zatížení** tohoto systému je **100 kg**. Systém je určen pro méně intenzivní použití.



Domus 2+

Standardní péče

Antidekubitní systém Domus 2+ je určen převážně do pečovatelské sféry, kde je **kladen důraz na jednoduchou manipulaci a zvýšenou ochranu klienta**. Systém se ukládá na podkladovou pěnovou matraci nebo podložku. Je vybaven CPR ventilem pro případ resuscitace. **Nosnost 140 kg**.



Domus 3

Standardní péče

Antidekubitní systém Domus 3 splňuje požadavky pro **intenzivnější provoz**. Matrace jsou **vybaveny kapsou pro pěnovou vložku**. Ukládají se **na rošt lůžka**, disponují **nosností 200 kg** a **vylepšeným řízením kompresoru**.



Domus Auto

Standardní péče

Antidekubitní systém Domus Auto splňuje požadavky pro **intenzivnější provoz**. Matrace se ukládá **na rošt lůžka**, disponuje **nosností 250 kg** a **digitálním řízením kompresoru s automatickým nastavením tlaku** dle váhy ležící osoby.



Pro-Care Auto

Intenzivní péče

Systém Pro-Care Auto splňuje všechny **požadavky intenzivní péče**. Má **zvýšenou nosnost do 250 kg**. Přináší 5 pracovních režimů a vylepšené alarmy chybových stavů. Speciálně zpracované **celo vytváří kompaktní ložnou plochu pro osoby s nejvyšším rizikem vzniku proleženin**.



Pro-Care Optima

Intenzivní péče

Systém Pro-Care Optima představuje novinku pro intenzivní péči. Disponuje **nosností 250 kg**, **inovativním ovládáním**, funkcí **nastavení na jeden stisk a multizónovým řízením tlaku** definuje zcela novou třídu systémů pro prevenci a podporu léčby dekubitů. **Systém je špičkový svým zpracováním a použitými materiály**.



Pro-care Auto Pediatric

Intenzivní péče

Systém pro zajištění **intenzivní péče dětských pacientů**. Pro osoby s vysokým až velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů. **26 speciálních vzduchových cel** (technologie TiniCell) s šířkou **5,8 cm**. Alternativní režim s trvale nízkým tlakem, **automatické nastavení tlaku** dle váhy ležící osoby. **Dvojitý vnitřní zdroj vzduchu** pro rychlejší nastavení systému.



Pro-Care Auto Bariatric

Specializovaný systém

Systém je určen **pro obézní pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku proleženin** a podporu léčby proleženin až IV. stupně. Hlavní předností systému je **nosnost až 450 kg**. Systém disponuje pokročilými funkcemi jako je **nastavení délky cyklu, 4 pracovní režimy a alarmy chybových stavů**. Systém je vyráběn ve **speciálních šířkách** pro bariatrická lůžka **107 a 122 cm**.



Pro-Care Turn

Specializovaný systém

Pro zjednodušení péče o pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitu je určen systém Pro-Care Turn. Systém **umožňuje laterální náklon pacienta až do úhlu 30°** s možností nastavení automatického režimu. **Laterálním polohováním** se výrazně sníží frekvence manuálního polohování pacienta. **Nosnost systému je 180 kg**.



Pro-Care Prone

Specializovaný systém


Systém Pro-Care Prone je navržen **pro pacienty, jejichž léčba vyžaduje pronační polohu**. Systém je určen **pro intenzivní péči**. **Disponuje nosností 250 kg** a **inovativním ovládáním, multizónovým řízením tlaku** a **možností odpojení všech cel** s cílem dosažení nulového tlaku na postižené místo. **Jednoduše odnímatelné jádro matrace** usnadňuje časté čištění systému a jeho údržbu.

PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Bohemia Orthopedic

Intenzivní péče

Matrace Bohemia Orthopedic je určena pro osoby s **velmi vysokým rizikem vzniku dekubitu**. Matrace je tvořena zpevněným rámem a 126 samostatnými kostkami různých tuhostí. Ty jsou vsazeny do speciální mřížky, díky čemuž je **matrace maximálně prodyšná, pevná a zabraňuje zadržování vlhkosti**. Rám matrace se **zpevněnými bočnicemi** nabízí ideální podporu při vstávání či ulehání do lůžka. Nosnost 250 kg.



Bohemia Lux Duo Flex

Standardní péče

Matrace Bohemia Lux Duo Flex je určena pro osoby s **nízkým rizikem vzniku dekubitu**. Jádrem je 14 cm vysoké a je vyrobeno ze dvou kvalitních studených pěn. Matrace je **podélně i příčně prořezaná a dělená do 3 anatomických zón**, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti ležící osoby. **Potah je pratelný do 95 °C a pružný ve 4 směrech**. Nosnost 120 kg.



Bohemia Clinic Flex

Standardní péče

Matrace Bohemia Clinic Flex je určena pro osoby se **středním rizikem vzniku dekubitu**. Jádrem je 14 cm vysoké a je vyrobeno z kvalitní studené pěny. Matrace je **podélně i příčně prořezaná a dělená do 3 anatomických zón**, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti ležící osoby. **Potah je pratelný do 95 °C a pružný ve 4 směrech**. Nosnost 120 kg.



Bohemia Ergonomic Flex

Intenzivní péče

Matrace Bohemia Ergonomic Flex je určena pro osoby s **vysokým rizikem vzniku dekubitu**. Jádrem je 14 cm vysoké a je vyrobeno z kvalitní studené pěny. Svrchní vrstvu tvoří viskoelastická pěna, která má antidekubitní účinky. Matrace je **podélně i příčně prořezaná, dělená do 5 anatomických zón**, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti ležící osoby. **Potah je pratelný do 95 °C a pružný ve 4 směrech**. Nosnost 120 kg.



Bohemia Luxura

Intenzivní péče


Matrace Bohemia Luxura je určena pro osoby s **velmi vysokým rizikem vzniku dekubitu**. 14 cm vysoké, **5 zónové třívrstvé jádro** matrace je vyrobeno kombinací studené HR pěny a speciální vylévané hyperelastické 4G Visco pěny. **Potah je pratelný do 95 °C a pružný ve 4 směrech**. Nosnost 250 kg.



Favusan

Intenzivní péče


Systém je vyroben z modulů, které jsou kryty svrchní pěnovou vrstvou. **Moduly lze vyjímat**, čímž se dosáhne optimálního odlehčení míst s již vzniklým dekubitem. Systém je **certifikován pro podporu léčby pacientů s již rozvinutým IV. stupněm dekubitu**. Jeho použití se rozšiřuje zejména na jednotky intenzivní péče. Je vyroben ze zdravotní polymerové pěny (MPF).



Med Slow

Intenzivní péče

Matrace je vyrobena ze zdravotní polymerové pěny (MPF), která svou strukturou zajišťuje **výrazné snížení rizika vzniku dekubitu**. Svrchní vrstva je opatřena viskoelastickou polymerovou pěnou. **5 zón, 3D kanálky** a použitá technologie výroby tento systém předurčují pro péči o pacienty s **velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů** či s rozvinutými proleženinami do IV. stupně.



Bohemia Prevent Neo

Standardní péče

Matrace Bohemia Prevent Neo je určena pro osoby se **středním rizikem vzniku dekubitu**. 14 cm vysoké, **7 zónové jádro** je vyrobeno z vysoce stabilní základové PUR pěny a Visco pěny. **Potah je pratelný do 95 °C a pružný ve 4 směrech**. Nosnost 200 kg.



Tripido 300

Intenzivní péče

Bariatrický systém s **nosností do 300 kg** je určen pro pracoviště s obézními pacienty. **Zpevněný rám, kombinace 3 pěn a technologie sesazení** těchto pěn zajišťuje **velmi dlouhou dobu životnosti**. Systém je vyroben ze zdravotní polymerové pěny (MPF).

POLOHOVACÍ POMŮCKY



Kompletní přehled
polohovacích pomůcek
viz samostatný katalog

BAZÁLNÍ STIMULACE

POLOHOVACÍ POMŮCKY



Sláva 4
10 x 30 x 20 x 50 cm



Sláva 5
25 x 30 x 60 cm



Sláva 6
5/20 x 17 x 65 cm



Sláva 7
10 x 20 x 35 cm



Sláva 8
10 x 20 x 35 cm



Sláva 11
20 x 30 x 70 cm



Sláva 13
délka 35, Ø 150 cm



Sláva 14
délka 50, Ø 20 cm



Sláva 15
výška 5, vnitř. Ø 6 cm



Sláva 16
výška 5, vnitř. Ø 12 cm



Sláva 17
výška 10, vnitř. Ø 20 cm



Sláva 18
10 x 30 x 35 cm



Sláva 20
10 x 29 x 50 cm



Sláva 20 A
10 x 34 x 70 cm



Sláva 21 A
výška 12 cm



Sláva 22
výška 12 cm, 45 x 10 x 12 cm



Sláva PP



Sláva PL



Sláva Šnek
Ø 8 cm / Ø 28 cm



Vertikalizační klín
60 x 50 x 40 cm



Sláva 3
10 x 40 x 35 cm



Viktorie 1
30 x 70 x 15 cm



Viktorie 3
20 x 200 cm



Viktorie 4
35 x 200 cm



Viktorie 6
vnitřní Ø 15 cm



Viktorie 7
40 x 45 cm



Viktorie 8
30 x 70 x 20 cm



Viktorie 13
60 x 90 cm



Viktorie 14
28 x 200 cm



Viktorie 15
50 x 48 cm



Viktorie Želva
45 x 85 cm



Viktorie Koník
25 x 160 cm



Viktorie Podkova
45 x 40 cm



Viktorie W polštář
65 x 30 x 25 cm



**Viktorie náhradní
pytel EPS kuliček**



látko Ocean
délka 100, šířka 220 cm

GELOVÉ POMŮCKY NA OPERAČNÍ SÁL


Až 1/3 všech **proleženin** vzniká na **operačních sálech**, kdy musí pacient ležet na tvrdším podkladu z důvodu dobré fixace při operačním výkonu. **Gelové pomůcky** pro operační sály **umožňují pacienta polohovat**, zároveň **působí proti vzniku dekubitů** a mají **výborné hygienické vlastnosti**, které umožní jejich opakované použití ve sterilních prostorech.



*Kompletní přehled
gelových pomůcek
viz samostatný katalog*



Karin 1



Karin 2




Karin 3



Karin 4




Karin 5




Karin 6




Karin 7



Karin 8



Karin 9



Karin 10



Karin 11



Karin 12



Karin 15



Karin 18



Karin 21



Karin 24



Karin 27



Karin 13



Karin 16



Karin 19




Karin 22



Karin 25



Karin 28



Karin 14



Karin 17



Karin 20



Karin 23



Karin 26



Karin 29

PŘESUNY A ZVEDÁNÍ

VAKOVÉ ZVEDÁKY
STAVĚCÍ ZVEDÁKY
ZVEDÁKY DO VAN A BAZÉNŮ
POMŮCKY PRO PŘESUN

CHODÍTKA
STROPNÍ ZVEDÁKY



VAKOVÉ ZVEDÁKY



Mover 180

Vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí a kompaktním moderním designem určený pro profesionální poskytovatele zdravotní péče. Speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce. Interval zdvihu: 27 – 163 cm, nový pohon s Bluetooth a funkcí turbo boost. Dálkové ovládání, nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene. **Max. nosnost: 180 kg. Rozměry:** šířka 67 cm, délka 126 cm, výška podvozku 10,5 cm. **Baterie Lithium-Ion s vylepšenou kapacitou, dobou nabíjení a životností 15 let. Robustní a omyvatelný ovladač.** Možnost připojení zdravotnické váhy.



Mover 205

Vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí a kompaktním moderním designem určený pro profesionální poskytovatele zdravotní péče. Speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce. Hmotnost 39 kg, interval zdvihu: 35,5 – 180,5 cm, nový pohon s Bluetooth a funkcí turbo boost. Dálkové ovládání, nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene. Max. nosnost: 205 kg. Rozměry: šířka 69 cm, délka 129 cm, výška podvozku 11,5 cm. Baterie Lithium-Ion s vylepšenou kapacitou, dobou nabíjení a životností 15 let. Robustní a omyvatelný ovladač. Možnost připojení zdravotnické váhy.



Mover 300

Vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí a kompaktním moderním designem určený pro profesionální poskytovatele zdravotní péče. Speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce. Hmotnost 39 kg, interval zdvihu: 35,5 – 180,5 cm, nový pohon s Bluetooth a funkcí turbo boost. Dálkové ovládání, nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene. Max. nosnost: 300 kg. Rozměry: šířka 69 cm, délka 129 cm, výška podvozku 11,5 cm. Baterie Lithium-Ion s vylepšenou kapacitou, dobou nabíjení a životností 15 let. Robustní a omyvatelný ovladač. Možnost připojení zdravotnické váhy.



Partner 255

Sloupový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí pro nemocnice a profesionální poskytovatele péče. Možnost použití stretcheru pro horizontální přesuny, madla pro nácvik chůze. Hmotnost 42,5 kg, interval zdvihu 39 – 168 cm, nový pohon s Bluetooth a funkcí turbo boost. Max. nosnost 255 kg. Rozměry: šířka 70 cm, délka 129 cm, výška podvozku 11,5 cm. Baterie Lithium-Ion s vylepšenou kapacitou, dobou nabíjení a životností 15 let. Robustní a omyvatelný ovladač.



Smart 150

Skládací zvedák optimální pro profesionální poskytovatele domácí péče. Umožňuje všechny typy přesunů. Rozložitelný na 2 samostatné části, každá o váze 13 kg. Nosnost 150 kg, dálkové ovládání snižuje riziko úrazu a zjednodušuje manipulaci se zvedákem. Nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene. Baterie Lithium-Ion s vylepšenou kapacitou, dobou nabíjení a životností 15 let.

STAVĚCÍ ZVEDÁKY

Molift Transfer Pro

Stavěcí zvedák Molift Transfer má lehkou a zároveň robustní konstrukci z hliníku. Ergonomická rukojeť umožňuje uživateli i pečovateli více možností uchopení, snadný přístup a lepší použitelnost. Zvedák disponuje nízkou nástupní výškou a centrální brzdou ovládané nohou. Nosnost 170 kg.



Raizer II

Raizer II je inovativní produkt, který byl vytvořen s cílem usnadnit zdvihání imobilních osob ze země po jejich pádu. Jednoduchá manipulace, nízká váha a technické řešení produktu umožňují rychle a šetrně zdvihnout imobilní osobu ze země i ve velmi malém prostoru, ve kterém nelze využít standardní vakový zvedák. Maximální zatížení 150 kg.



Raiser Pro

Pomůcka pro mobilizaci klienta Raiser byla vyvinuta pro podporu vstávání ze sedu do stoje a pro snadný a rychlý přesun klienta. Zpracování horního madla přináší řadu možností úchopu, jeho dezén je protiskluzový. Brzditelná kolečka a tvarovaná platforma umožní přiblížit se zvedákem těsně k nohám uživatele a tím zajistit jeho bezpečnost.



Quick Raiser 205

Stavěcí zvedák Quick Raiser 205 má patentovanou konstrukci zdvihu, který minimalizuje přenos sil na tělo klienta. Lze dodat s pevným nebo rozvíratelným podvozkem. Excelentní manévrovatelnost v malých prostorech. Max. nosnost 205 kg, možnost dodat s 2 či 4 bodovým ramenem. Výběr mezi běžnými SLA a Li-Pol bateriemi. Vyjímatelná baterie, nabíječka.

ZVEDÁKY DO VAN A BAZÉNŮ

POMŮCKY PRO PŘESUN



Kompletní přehled
pomůcek pro přesun
viz samostatný katalog



SENTA PUR L

Zvedák do vany

Kombinovaný vanový a sprchový zvedák s funkcí sprchové židle nebo sprchového lůžka, který je vhodný pro všechny moderní pečovatelské vany. Disponuje elektricky nastavitelnou výškou a vysoce kvalitními, odnímatelnými PUR podložkami. Nosnost 150 kg.



2Move přesunovací deska

Překlenuje mezeru při přesunu mezi dvěma polohami na zádech. Lze ji použít pro všechny horizontální přesuny, snadno se přepravuje a skladuje.



2Move držák na stěnu se zásobníkem

Nástěnný držák zajišťuje přístupnost přenosové desky a je vybaven zásobníkem na jednorázový obal.



Dolphin toaletní deska

Pevná a stabilní přesunovací deska určená k přesunu na toaletu nebo toaletní křeslo. Výřezy a protiskluzová úprava umožňují dobré a stabilní umístění proti vozíku. Deska umožňuje uživateli zůstat na desce, když sedí na toaletě.



AutoTurn

Systém AutoTurn usnadňuje uživateli nastupování a vystupování z auta. Díky nízkému tření umožňuje posun a otočení do požadované polohy v autosedaadle. Tím se minimalizuje namáhání a kroucení nohou, kolen, boků a zad.



Butterfly deska

Dlouhá, široká a stabilní přesunovací deska. Výřezy lze umístit proti vozíku a protiskluzová ochrana na spodní straně umožňuje dobré a stabilní umístění.



3 B-Board deska

Stabilní přesunovací deska s tradičním zakřiveným tvarem. Desku lze umístit buď se zakřivením dopředu nebo dozadu v závislosti na situaci při přesunu a okolních překážkách, např. kolech ortopedického vozíku.



E-board deska

Přesunová deska s bočním vedením, které slouží jako vodící lišta pro bezpečnější přesun. Jedná se o menší a lehčí desku, která se snadno přenáší a je vhodná pro aktivnější a samostatnější uživatele.



EasyTurn

EasyTurn je měkký otočný podsedák, který uživateli usnadňuje nastupování a vystupování z auta, vstávání z postele nebo židle. Snadno se aplikuje a používá. Je dostupný ve třech velikostech.

EVE!

Zvedák do vany

Sprchovací a vanový zvedák EVE! se snadno vejde do jakékoliv pečovatelské vany. Speciálně tvarované sedátko s velkým hygienickým otvorem je vyrobeno z vysoce kvalitního PUR materiálu, lze ho snadno sejmut, vyčistit a opět nasadit.

Pooli

Zvedák do bazénu

Bazénový zvedák Pooli umožňuje připojení sedátka nebo lehátka, čímž pokrývá většinu požadavků ošetřovatelského personálu. Je určen pro osoby s váhou do 150 kg. Disponuje dálkovým pneumatickým ovladačem, elektrickým zdvihem. Připevnění systému pomocí 4 kotev na okraj bazénu. Individuální přizpůsobení produktu v závislosti na typu bazénu a dalších technických požadavcích (možnost volby délky ramene aj.)

Caesar P206

Zvedák do bazénu

Bazénový zvedák Caesar P206 je zvedák kotvený k zemi. Jeho rameno je otočné kolem své osy 360° pomocí ruční páky. Otáčení lze zastavit v jakémkoli úhlu. Nastavení výšky pomocí ručního ovladače, zdvihací rameno z kvalitní nerezové oceli. Možnost variabilního uchycení sedáku nebo stretcheru. Inteligentní systém kontroly baterie.

CHODÍTKA

Chodítka výrobce Koval jsou profesionální chodítka určená pro všechny typy zařízení. Kvalitní konstrukce a použité komponenty zajišťují jejich **dlouhodobou životnost a nízkou poruchovost**. Tvar rámu přináší **optimální ergonomii** a jednoduchou obsluhu. Barvu polstrování lze vybírat ze vzorníku 34 odstínů kvalitní zdravotnické koženky.



Koval 2000/ 2010

Koval 2000/ 2010 je základní model chodítka určený pro domovy seniorů a rehabilitační ústavy. Disponuje možností nastavení výšky s podporou plynové vzpěry v rozmezí 92 – 122 cm (104 – 134 cm model 2010) a možností nastavení šířky úchopových madel. Maximální zatížení 170 kg.



Koval 2034

Oproti modelu 2010 je chodítko Koval 2034 vybaveno ruční brzdou pro omezení rizika pádu uživatele. Nastavení výšky s podporou plynové vzpěry v rozmezí 104 – 134 cm a možnost nastavení šířky úchopových madel. Maximální zatížení 170 kg.



Koval 2050 Maxi

Chodítko Koval 2050 Maxi je určeno pro uživatele s nadváhou – maximální zatížení až 300 kg. Zpevněná konstrukce poskytuje prostor široký 88 cm. Nastavení výšky s podporou plynové vzpěry v rozmezí 104 – 134 cm a možnost nastavení šířky úchopových madel.



Koval 2005

Chodítko Koval 2005 je určeno pro všechny uživatele, kteří potřebují při nácviu chůze infuzní stojan. Nastavení výšky s podporou plynové vzpěry v rozmezí 88 – 118 cm a možnost nastavení šířky úchopových madel. Maximální zatížení 170 kg.



Koval 2100 Electric

Oproti modelu 2010 je chodítko Koval 2100 Electric vybaveno elektrickým zdvihem opěrné části poháněným baterií. Nastavení výšky v rozmezí 90 – 131 cm umožňuje využít chodítko i pro vysoké osoby. Možnost nastavení šířky úchopových madel. Maximální zatížení 170 kg.

STROPNÍ ZVEDÁKY

Stropní zvedací systém představuje nejefektivnější nástroj pro realizaci přesunů a zvedání imobilních osob. Systém je umístěn na stropě, nezabírá tak místo. Zároveň může posloužit i ve specificky dispozičně uspořádaných prostorech, kde není možné využít běžné podlahové nebo stavěcí zvedáky. Výhodou je snadný a hladký pojezd, což ocení ošetřovatelé, kterým stačí méně síly na transfer. Pro imobilní osoby stropní zvedací systém představuje vyšší komfort a bezpečí.

Systém je složen ze standardizovaných komponent a připraven přesně na míru dispozičnímu

uspořádání prostor zákazníka. Naše nabídka zahrnuje samotné zvedací jednotky řady Air a Nomad, kolejnicový systém Molift Rail System vč. různých typů kolejnic a přísl., výhybek, spojnic mezi pokoji a dalších prvků. Stropní zvedáky lze kombinovat se všemi běžnými typy vaků. Kolejnice lze integrovat do podhledů.

Zvedací jednotky jsou poháněny baterií s možností průběžného nabíjení v kolejnici. Nosnost v rozpětí 160 – 500 kg. Mohou být vybaveny celou řadou příslušenství, např. dodatečným pohonem pro podporu přesunu aj.

1

Zjištění požadavků

V prvním kroku náš obchodní zástupce popíše požadavky a získá podklady pro návrh cílového řešení.

2


Technický návrh a cenová nabídka

Ve druhém kroku výrobce připraví instalační výkres a rozpočet vč. komentářů týkajících se návrhu. Náš obchodní zástupce zpracuje nabídku.

3

Instalace

Instalační technik prověří místo instalace, připraví plán. Na základě odsouhlaseného plánu proběhne instalace systému a jeho uvedení do provozu.



HYGIENA

POLOHOVATELNÉ VANY
HYGIENICKÁ KŘESLA A ŽIDLE
SPRCHOVÁ LŮŽKA A PANELY



POLOHOVATELNÉ VANY

Avero Motion

Designová vana s nízkou vstupní výškou vhodná do pečovatelských zařízení. Nízká vstupní výška zaručuje bezpečný vstup a umožňuje samostatný vstup i částečně imobilním klientům. Vana je výborně přístupná všem moderním koupelnovým zvedákům. **Maximální váha klienta: 220 kg.**



Avero Comfort

Moderní elegantní polohovatelná vana vhodná pro profesionální péči. Velkorysý a ergonomicky tvarovaný vnitřní prostor vany včetně loketních opěrek a madel pro maximální bezpečnost a komfort uživatelů. Elektricky nastavitelná výška vany pro zjednodušení práce personálu, pomocí ručního ovladače, výška zdvihu: 680 mm - 1080 mm. **Maximální váha klienta: 250 kg.**



Avero Comfort Fix

Moderní a elegantní vana s fixní výškou vhodná do pečovatelských zařízení. Velkorysé a ergonomické vnitřní tělo vany, loketní opěrky a madla pro maximální pohodlí. Vana je výborně přístupná všem moderním koupelnovým zvedákům. Maximální váha klienta: 250 kg.



Avero Premium Plus

Pečovatelská volně stojící vana bez ukotvení k podlaze, volně přístupná ze 3 stran. Vana je výborně přístupná všem moderním koupelnovým zvedákům. Ovládací panel se symboly zabraňuje nesprávné obsluze a zjednodušuje práci personálu. Maximální váha klienta: 220 kg.



Avero Viva

Pečovatelská volně stojící vana bez ukotvení k podlaze, volně přístupná ze 3 stran. Výškově nastavitelná a výborně přístupná všem moderním koupelnovým zvedákům. Design domácí vany se zaručeným komfortem a elektrickým nastavením výšky. Ergonomický tvar vany nabízí dostatek prostoru. Maximální váha klienta: 250 kg.



Avero Invita

Sedací a sprchovací vana INVITA nabízí unikátní koncept kombinace koupání a bezpečného sprchování. Bezkonkurenční ergonomická poloha sezení zabraňuje sklouznutí klienta během sprchování a nakloněním vany dozadu má klient možnost si dopřát příjemnou koupel. Vana podporuje nezávislost klienta díky možnosti samostatného vstupu do vany. Maximální váha klienta: 210 kg.



HYGIENICKÁ KŘESLA A ŽIDLE

Etac Clean

Pojízdné toaletní a sprchové křeslo Clean s hygienickým otvorem v přední části je bezpečné, komfortní a snadno ovladatelné díky spojenému madlu. Křeslo umožňuje nadejít nad toaletu. Nosnost 130 kg.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Polohovatelné sprchové a toaletní křeslo. Křeslo umožňuje nadejít nad toaletu. Jeho polohování sedu -5° až 35° je plynulé. Má odklopné područky a výškově nastavitelné podnožky.

Etac Alto

Polohovatelné toaletní a sprchové křeslo s elektrickým ovládáním náklonu, které zohledňuje potřeby pacienta i pečovatele. Ruční ovladač se šesti tlačítky zajišťuje snadné nastavení výšky a naklápění. Je vhodné i do menších prostor, manipulace s ním je snadná, až 360° přístup.



SPRCHOVÁ LŮŽKA A PANELY



Sprchové lůžko Koval L1 – T1

Sprchové lůžko s **jednodílnou ložnou plochou**. Nastavitelný sklon ložné plochy 0° až +5° antiTrendelenburg. Hydraulické nebo elektrické spouštění / zvedání ložné plochy. Nosnost 200 – 250 kg.



Sprchové lůžko Koval L2-R-T1

Sprchové lůžko s **dvoudílnou ložnou plochou**. Nastavitelný sklon ložné plochy 0° až +5° antiTrendelenburg. Hydraulické nebo elektrické spouštění / zvedání ložné plochy. Nosnost 200 kg.



Sprchové lůžko Koval L4-T2-EL

Sprchové lůžko se **čtyřdílnou ložnou plochou**. Nastavitelný sklon ložné plochy 0° až -2° Trendelenburg, 0° až +10° antiTrendelenburg. Elektrické spouštění / zvedání ložné plochy. Nosnost 250 kg.



Shado standardní 180 / 200

Shado lze objednat jako **plně hydraulickou nebo elektrickou variantu** s možností náklonu ložné plochy (TR/ ATR) a volby brždění lůžka **nezávisle a nebo po párech**. Matrace lůžka je opatřena odtokovými kanálky. **Nerezové sklopné bočnice a ergonomicky tvarovaný podvozek** umožňují **snadný přesun pacienta**. **Volitelná výbava:** polohovatelný zádový díl, dálkové ovládání, prodloužená LP.



Shado bariatrické 240 / 350

Bariatrické sprchovací lůžko Shado má shodné základní vlastnosti a ergonomii jako standardní lůžka, jeho **konstrukce je však zesílena a určena pro pacienty s hmotností až 350 kg**. Zvětšená ložná plocha poskytuje oběm pacientům nadstandardní prostor. **Všechny verze jsou dodávány pouze v plně elektrickém provedení.**



Shado Rgo 200 / 240

Shado 200/240 Rgo oproti standardní verzi **disponuje čtyřdílnou ložnou plochou, díky které lze klienta posadit**. **Automatické polohování zádového a stehenního dílu** zajistí žádoucí stabilitu klienta a jeho polohu pro **snadné provedení hygieny**. Za cenu jednoho produktu tak získáte **kombinaci lůžka a sprchovací židle**.



Koval 8990 – nástěnné sprch. lůžko

Nástěnné sprchové lůžko Koval 8990 najde uplatnění v malých prostorách. Má **jednodílnou ložnou plochu, je sklopné a výškově nastavitelné pomocí elektromotoru**. Integrovaný odtok s ohebnou hadicí o délce 100 cm. Rozměry: délka 190 cm, šířka 70 cm. Rozsah zdvihu: 35 cm až 95 cm. **Maximální zatížení: 175 kg.**



Sprchový panel BEKA

Sprchový panel vybaven **standardní a dezinfekční sprchovou hlavici** s barevným rozlišením. **Výkonný termostatický směšovač vody** je nastavitelný jednou rukou a zajišťuje ochranu proti popálení klienta. Termostat **zobrazuje aktuální teplotu vody**. Box je uzamykatelný, obsahuje vestavěnou ochranu pitné vody a prostor pro nádržku s dezinfekcí.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

MYČKY PODLOŽNÍCH MÍS A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
MACERÁTORY



MYČKY PODLOŽNÍCH MÍS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Myčky sanitárních nádob patří k základnímu vybavení pro udržování hygieny ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Ucelená řada myček výrobce Discher nabízí četné varianty rozměrů a kapacity, což umožňuje reagovat na specifické požadavky. Jsou zpracovány z kvalitní nerezové oceli umožňující snadnou údržbu s dopadem na prodloužení životnosti výrobků. Lze je doplnit dalšími nerezovými komponenty (skříňky, dřezy aj.) a vytvořit tak kvalitní zázemí pro udržování vysokého standardu hygieny.



Piccolo

Piccolo je nejprodávanejším modelem myček sanitárních nádob. Základní parametry má shodné s myčkou Compact. Lze ji dodat v sestavě s výlevkou a dřezem, vybavit automatickým otevíráním a zavíráním dvířek. Nabízí 6 základních programů, které lze upravit na přání zákazníka. Přednastavené programy s hodnotami A0 60/ 600/ 3000. Výkonný generátor páry. Volitelné příslušenství: programovatelné tlačítko Start, 4 GB paměť pro zaznamenání chodu zařízení, senzor úniku vody, připojení na datovou síť, 400 V verze. Rozměry zákl. sestavy: 500 mm (š), 570 mm (h), 1240 mm (v).



Compact

Myčka sanitárních nádob Compact je vhodná pro využití v menších prostorách. Může stát volně, lze ji připevnit na zeď anebo umístit pod pracovní desku. Myčka může být vybavena integrovaným dřezem. Mycí komora pojme 1 podložní mísu s víkem a 1 nádobu na moč nebo 3 nádoby na moč. Sofistikovaný design, kvalitní komponenty a výborné zpracování přináší dlouhou životnost zařízení. Volitelné příslušenství: 4 GB paměť pro zaznamenání chodu zařízení, senzor úniku vody, program pro analýzu špiček využití, připojení na datovou síť. **Rozměry zákl. sestavy:** 500 mm (š), 570 mm (h), 900 mm (v).



Boy

Oproti modelu Piccolo je myčka sanitárních nádob Boy v základním nastavení vybavena všemi funkcemi, jako např. tlačítkem Start pro rychlé spuštění přístroje, 4 GB paměti pro zaznamenání chodu zařízení, senzorem úniku vody, funkcí analýzy špiček využití a systémem pro udržování čistoty vodovodního rozvodu. Myčku lze dodat s v kombinaci s výlevkou, dřezem nebo se závěsným WC. Volitelné příslušenství: automatické otevírání a zavírání dveří, dodatečná dávkovací pumpa na detergent, 400 V verze a další. **Rozměry zákl. sestavy:** 500 mm (š), 500 mm (h), 1700 mm (v).



Master

Myčka sanitárních nádob Master disponuje všemi funkcemi jako model Boy. Rozměry je však vhodná pro kombinaci do pultových sestav nerezového nábytku. Ovládací displej lze, z důvodu čitelnosti, umístit např. na zeď do úrovně očí uživatele. **Rozměry zákl. sestavy:** 570 mm (š), 900 mm (h), 900 mm (v).



Sestavy nábytku z nerez

Na míru dle prostorových požadavků zákazníka zpracujeme sestavy nábytku z nerez, které zahrnují skříňky, pracovní pulty, držáky na sanitární nádoby aj.

MACERÁTORY



Macerátor Pulpmatic Eco+

Pulpmatic Eco+ je nejekologičtější, nejúspornější a nejhygieničtější macerátor na trhu. Jeho pokročilý macerační disk s pěti lopatkami zajišťuje rychlou, tichou a jemnou maceraci v cyklu trvajícím pouhých 85 sekund.



Macerátor Pulpmatic Ultima

Pulpmatic Ultima je macerátor s největší kapacitou. Je vhodný pro rušná oddělení a pečovatelské domy. Jedinečná technologie macerátoru s devíti lopatkami umožňuje rychlý cyklus likvidace trvajících pouhých 120 sekund.



Macerátor Pulpmatic Uno

Pulpmatic Uno je macerátor s nízkou spotřebou. Je vhodný pro menší nemocniční oddělení a pečovatelské domy. Zajišťuje rychlou a tichou maceraci v cyklu trvajícím 65 sekund.

LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEMOCNIČNÍ LŮŽKA
PEČOVATELSKÁ LŮŽKA
NOČNÍ STOLKY
OSTATNÍ

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY



Vakuovací zařízení Iso-Air

Moderní vakuovací zařízení vyvinuté pro zdravotnickou a ošetrovatelskou péči. Zajišťuje bezpečný a hygienický sběr pomůcek pro inkontinenci, zlepšení hygieny a optimalizace pracovních procesů. Patogeny jsou bezpečně a hermeticky uzavřeny.



NEMOCNIČNÍ LŮŽKA

Vysoká úroveň zdravotní péče vyžaduje špičkový produkt, kterým jsou **německá lůžka** společnosti **Stiegmeyer**. Tato lůžka v sobě **zahrnují více než 100 let zkušeností** s jejich vývojem a výrobou a v detailu jsou dotažena k dokonalosti. **Kvalitní zpracování, robustní konstrukce a ověřené mechanické díly** tento produkt staví na **přední příčce** v užité hodnotě a **ekonomické návratnosti**. **Snadná dostupnost náhradních dílů** a pokročilé standardy výroby umožňují **jednoduchou a cenově nenáročnou údržbu**.

Deka

Standardní péče

Základní nemocniční lůžko umožňuje **pokročilou konfiguraci** výbavy, která splní požadavky zákazníka a tím zajistí **ekonomičnost řešení**. Je k dispozici v **mechanické nebo elektrické verzi**. S **polohováním LP i bez. 2 nebo 4dílná ložná plocha** s možností **volby výplně** od kovové sítě až k hygienické plastové LP. Možnost **volby barvy rámu, různých typů čel a jejich výplní, mechanický TR / ATR**. Další volitelná výbava: **5. kolečko** pro snadnou manévrovatelnost, **prodloužení LP a ochrana proti nárazu aj.** Max. pracovní zatížení 225 kg.



Evario One

Standardní péče

Plně motorizované nemocniční lůžko kombinuje mnoho užitečných funkcí s moderním designem. Lůžko Evario One bylo testováno daleko nad rámec současných norem, takže se můžete spolehnout na jeho **vysokou kvalitu a odolnost**. Design lůžka, možnost automatického mytí a další výbava přináší **excelentní hygienické charakteristiky**. Lůžko je **plně elektricky polohovatelné, s možností výběru** mnoha typů **postranic, čel, dekorů a doplňkové výbavy**. **Rozpětí zdvihu 36–82 cm**, možnost nastavení automatického zastavení v definované poloze pro vstávání klienta, **inovativní LCD ovladač**, možnost ovladačů v postranicích, **5. kolečko** a další konfigurovatelné prvky. **Pracovní zatížení 250 kg**.

Evario

Standardní péče

Nejnovější přírůstek v modelové řadě Stiegmeyer je **nemocniční lůžko Evario**. Díky širokým možnostem **konfigurace** je určeno pro všechny typy **nemocničních provozů**. Design lůžka, možnost automatického mytí a další výbava přináší **excelentní hygienické charakteristiky**. Lůžko je **plně elektricky polohovatelné, s možností výběru** mnoha typů **postranic, čel, dekorů a doplňkové výbavy**. **Rozpětí zdvihu 32 – 91 cm**, možnost nastavení automatického zastavení v definované poloze pro vstávání klienta, **inovativní LCD ovladač**, možnost ovladačů v postranicích, **5. kolečko** a další konfigurovatelné prvky.



Puro

Intenzivní péče

Moderní modulární lůžko, kombinuje základní funkce s **inovativními technologiemi**. Prověřená **robustní konstrukce** z pevné oceli zajišťuje **vysokou stabilitu lůžka** i v nejvyšší poloze. **Pracovní zatížení 260 kg**. Nový **LCD ovladač** poskytuje funkce ve 3 úrovních – pro pacienta, personál a techniky. **Dělené postranice s novým systémem aretace** umožňují **manipulaci jednou rukou**. **Prodloužení lůžka**, možnost **rychlého odejmutí čel** a další funkce přináší užitek ve všech režimech jeho použití.



Sicuro tera

Intenzivní péče

Lůžko pro intenzivní péči přináší pokročilé funkce, které usnadňují každodenní práci ošetrovatelskému personálu. Lůžko poskytuje možnost **laterálního náklonu pacienta** až do úhlu 25°, je **rentgenovatelné C-ramenem**, ovladatelné **pedálovým mechanismem**. Bezpečné **pracovní zatížení 260 kg** pokryje většinu potřeb nemocničních zařízení. **Rychlé odejmutí čel** a **mechanické CPR** přináší **možnost okamžité reakce na nenadálé stavy pacienta**.



Jovie

Intenzivní péče

Novorozenecká postýlka Jovie podporuje fázi **bondingu** bezprostředně po narození. Postýlku Jovie lze v závislosti na její poloze **otevřít na obě strany**, vzniká tak **spojení mezi postýlkou a matrací matčina lůžka**. Polohu lze nastavit pomocí plynových pružin. **Průhledné boční panely** umožňují **neustálý vizuální kontakt**. Vhodné pro kojence do výšky 60 cm a hmotnosti do 12 kg. **Bezpečné pracovní zatížení 20 kg**. Poloha **antiTrendelenburg až do 13°**. Výška ochranného bočního panelu je 28 cm. **Snadná manipulace a ovládání** umožňuje rychlý a komfortní přístup k dítěti.



PEČOVATELSKÁ LŮŽKA

K zajištění efektivního provozu ve všech typech zařízení poskytujících péči o klienta je důležitý spolehlivý a funkčně dobře zpracovaný produkt. Tím jsou pečovatelská lůžka společností Stiegmeyer a Burmeier. V ekonomické řadě jsou k dispozici kvalitní lůžka, o která se v provozu můžete opřít. Optimalizovaný výběr příslušenství a standardizované řešení umožňují dodávku lůžek a příslušenství do jednoho týdne od objednání. Oproti tomu lůžka z kategorie špičkové péče nabízejí širokou paletu příslušenství, barev, dekorů a doplňků. Lůžka tak lze přizpůsobit diferencovaným požadavkům zákazníka. Většinu lůžek lze pořídit v úpravě pro automatické strojové čištění.

Dali

Ekonomická řada lůžek

Základní pečovatelské lůžko Dali je plně elektrické, čímž usnadňuje každodenní péči, přináší komfort a tím i lepší pocit klienta. Lůžko je skládací, což ocení zejména zařízení, která se specializují na podporu péče o seniory v jejich vlastních domovech. 4dílná polohovatelná ložná plocha s kovovými lamelami je snadná na údržbu a poskytuje dlouhou životnost. Nosnost lůžka 185 kg pokryje většinu potřeb pečovatelského segmentu. Součástí dodávky je hrazda a hrazdička. Přísl.: lampička, stolek, zvýšené postranice a měkký potah.



Westfalia IV / Classic

Ekonomická řada lůžek

Pečovatelské lůžko Westfalia IV přináší pevnou a stabilní křížovou konstrukci zdvihu, která je připravená na intenzivní použití v každodenním provozu. 4dílná polohovatelná ložná plocha s kovovými lamelami je snadná na údržbu a poskytuje dlouhou životnost. Průběžné postranice lze nastavit úhlopříčně, což omezuje riziko pádu klienta. 4 individuálně brzditelná kolečka s průměrem 150 mm umožňují snadné manévrování s lůžkem. Bezpečné pracovní zatížení je 175 kg. K lůžku lze dodat základní příslušenství – lampičku, stolek, zvýšené postranice, pohon na 24 V a různé nestandardní velikosti ložné plochy.



Regia

Ekonomická řada lůžek

Lůžko Regia kombinuje pokročilé funkce lůžek pro intenzivní péči a díky vysoce standardizovanému příslušenství přináší nejlepší čas dodání na trhu (do 2 týdnů). Pevná a velice stabilní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost. Díky spodní hranici zdvihu 26 cm spadá Regia do segmentu lůžek s nízkou nástupní hranou, čímž snižuje riziko úrazu pro uživatele. Kolečka ukrytá ve sloupech umožňují bezpečnou práci kolem lůžka a zjednodušují údržbu. 24 V systém napájení, centrální brzda, bezpečné pracovní zatížení 225 kg. Možnost volby typu čel, průběžné či dělené postranice.



Elvido

Špičková péče

7 modelů této řady kombinuje různé nastavení nosnosti, nástupní výšky ložné plochy, její velikosti nebo typu koleček. Mezi speciálními nastavením je např. model Movo, který poskytne nástupní výšku pouhých 29 cm, model Forto zase maximální zatížení 260 kg. Rozmanitá je volba barev, dekorů a typů čel, které lze kombinovat s již popsányými základy. Přísl.: dělené postranice, integrované prodloužení lůžka, různé volby zpracování LP, patientský ovladač s LCD displejem a další.



Libra

Špičková péče

Díky širokým možnostem konfigurace je Libra určena pro všechny typy péče. Přináší inovativní technologii Vario-Safe, která umožňuje bez nástroje měnit čela i postranice lůžka a tím dle potřeby měnit jeho konfiguraci dle stavu uživatele - od lůžka s polstrovanými čely bez postranic až do standardního lůžka s běžnými čely a bezpečnostními postranicemi. Rozsah zdvihu 25 – 80 cm, bezpečné pracovní zatížení 225 kg, 3 varianty podvozku, 3 varianty postranic, 3 varianty ložné plochy, 24 V napájení a další příslušenství.



Tereno

Špičková péče

Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko umožňuje bezpečný odpočinek a spánek ve výšce 15 cm. Ultra nízká poloha minimalizuje následky pádů. Široký rozsah zdvihu 15-80 cm, možnost přednastavit výstupní polohu dle potřeby klientů. Podvozek bez podélných nosníků umožňuje snadný úklid podlahy pod lůžkem a použití všech typů zvedáků. Nosnost 225 kg.





NOČNÍ STOLKY

Noční stolky jsou jedním ze základních prvků výbavy pokojů nemocnic a pečovatelských zařízení. Jejich funkce podporují základní denní aktivity, mezi které patří stravování, aktivní odpočinek a schopnost přehledně a bezpečně uložit osobní věci uživatele. Zpracování a funkce mohou výrazně zjednodušit každodenní péči a přispět k jeho dobré psychické kondici.



Solo / Duo

Pečovatelské

Ekonomicky **nejdostupnější** verzi jsou jídelní stolky Solo a Duo. Nabízejí **polohovatelnou a otočnou jídelní desku**. Jsou vybaveny **kolečky s brzdou** pro snadnou manipulaci. Verze **duo navíc obsahuje odkládací část**, která je nezavislá na sklonu jídelní desky.



Hermann

Pečovatelské

Základní noční stolek je **oboustranný**, což usnadňuje jeho použití. **Jednoduchá jídelní deska je výsuvná bez možnosti nastavení výšky**, oproti konkurenci se **vyznačuje větší plochou**. **Robustní konstrukce a kvalitní materiál** s vyšší gramáží zajišťuje dlouhodobou životnost. **4 kolečka s brzdou**.



Arminius

Pečovatelské

Kvalitně zpracovaný **oboustranný noční stolek má výsuvnou jídelní desku** s jednoduchým ovládáním, **výškově nastavitelnou** a s možností **náklonu** např. pro čtení. Mechanismus výsuvu je jednoduchý a je možno jej ovládat jednou rukou, což usnadní péči personálu. **4 kolečka s brzdou**.



Aparto

Pečovatelské

Noční stolek s dokonalou **kombinací funkčnosti, bezpečnosti a moderního designu**. Hygienický a **snadno čistitelný**. Komplexní výběr s **různým uspořádáním dvířek, zásuvek a otevřených přihrádek**. K dispozici jako samostatný noční stolek nebo v kombinaci s **výškově nastavitelným stolem nad postelí**, a to buď ve standardní nebo v nízké výšce.



Estrado

Pečovatelské

Estrado je **prostorový noční stolek**, který se vyznačuje **prostorově úsporným designem**. V zasunutém stavu je **stolek nad postelí plně integrován do těla skříňky**, čímž se zvětšuje horní plocha stolku, která se rozprostírá přes celou šířku a **nabízí spoustu užitečného prostoru**. **Zásuvku, úložný prostor a stolek lze používat z obou stran**, což stolku zajišťuje **vysokou flexibilitu** při každodenním používání.



Sima / Sima Plus

Nemocniční

Základní kovový noční stolek díky své robustní konstrukci přináší **výtečnou stabilitu**. Zpracování umožňuje **snadnou údržbu**. **Oboustranný s výklopnou a výškově stavitelnou jídelní deskou**. Možnost **konfigurace příslušenství, barev a dekorů**.

OSTATNÍ

Mobilo

Mobilo je jeden z **nejvariabilnějších nemocničních stretcherů**. Jeho **konstrukce umožňuje rychlou konfiguraci**, která je nezbytná **pro efektivní podporu** komplexních zdravotnických **vyšetření**. Mezi základní výhody patří **ergonomicky tvarované madlo** pro manipulaci, **rentgenovatelná 4dílná ložná plocha**, **TR 12° a kolejnice** na příslušenství. Mezi volby patří **infuzní stojan, stolek, držák na kyslíkovou lahev, držák na roli papíru** a další příslušenství.



Ravello

Univerzální **transportní křeslo Ravello** bylo vyvinuto pro **podporu rychlých převozů** v sedě. Kvalitní **zdravotnická koženka**, **polohovatelný zádový díl**, **nastavitelné područky** a **podpora chodidel** jsou základní výbavou křesla. **Madlo pro obsluhu a podvozek s centrální brzdou** patří mezi další základní prvky výbavy křesla.



Gavota

Křeslo nabízí **variabilní možnosti konfigurace** jako např. **transportní, kardiacké, pro venkovní převoz** včetně **možnosti použití jako statické odpočinkové křeslo**. **Solidní dřevěná konstrukce** ho předurčuje zejména pro použití v **pečovatelské sféře**. K dispozici je **velký výběr látek, koženek a dekorů**.



Salza

Rozkládací křeslo SALZA kombinuje vlastnosti **odpočinkového křesla** a **pohodlné přistýlky v jednom**. Bylo vyvinuto ve spolupráci se zdravotním personálem. Unikátní design umožňuje **jedním jednoduchým vytažením vytvořit komfortní lenošku i lůžko o délce 192 cm**.

Alta

Křesla ALTA vyhoví každému prostoru a splní **vyšší nároky na pohodlí starších i hůře pohyblivých osob**. Stylové provedení **konstrukce z pevného bukového dřeva** ve spojení s **moderním a zároveň praktickým čalouněním** potěší nejen klienty **pečovatelských domů a zařízení**, ale i jejich **personál a návštěvníky**.



Impuls

Židle Impuls jsou **vhodné pro pečovatelské služby**, mají **dokonalou ergonomii, vysokou kvalitu zpracování**, která zaručuje **odolnost v zátěžových situacích** a variabilitu speciálních materiálů a designu. Z **široké škály výrobků a čalouněných materiálů** si můžete vybrat přesně to, co Vám nejvíce vyhovuje.

LÉČBA POPÁLENIN

FLUIDNÍ LŮŽKO SANDS
FLUIDNÍ LŮŽKO PEARLS



FLUIDNÍ LŮŽKO SANDS



SANDS je originální a léty osvědčené fluidní lůžko, které je nyní zmodernizováno, aby vyhovovalo těm nejnáročnějším požadavkům.

Základní vlastnosti

- / Vysoká hodnota pH (9–11) mikrokuliček zabraňuje šíření bakterií.
- / Posilikonované mikrokuličky ze sodnovápenatého skla o velikosti 70–140 μm .
- / Dynamický vztlak 1,0–1,2 kg / dm^3 při relativní vlhkosti 35–39 %.
- / Obsahuje integrovaný ohřívací a chladicí systém.
- / Velmi nízký tlak styčné plochy.
- / Jednostranná, snadno přístupná ovládací jednotka s CPR tlačítkem pro zahájení resuscitace.
- / Vizuální a zvukový alarm s funkcí „MUTE“.
- / Dostatečně velké filtrační prostěradlo z polyesterové příze s propustností pro vzduch a vodu (velikost do 35 μm).



Specifikace produktu SANDS

- / Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí 30–38 °C, v krocích po +/- 0,1 °C.
- / Možnost nastavení libovolného průtoku vzduchu.
- / Odpojitelná ovládací jednotka umožňující snadné ovládání na dálku (až do vzdálenosti 6 metrů).
- / Bezpečnostní vnější madla zajišťující ochranu vany.

Volitelné doplňky

- / Hrazda s hrazdičkou.
- / Polohovatelná prodyšná zádová opěrka.
- / Nastavitelné schůdky.

- / Zvedák s integrovanou váhou pro přesné vážení hmotnosti pacienta.
- / Nožní ovladač pro nastavení výšky.

Volitelné vlastnosti

- / Nastavitelná výška pomocí elektromotoru.
- / Vestavěný dekontaminační systém.

Náhradní díly

- / Filtrační prostěradlo, propustnost 35 mikronů.
- / Mikrokuličky, balení po 25 kg.
- / Vzduchové filtry.



Přesná kontrola
provozu



Ovládání pro bezpečnou
dekontaminaci



Probíhající
fluidizace



Odpojitelná
ovládací jednotka



Nastavení
sklonu lůžka

FLUIDNÍ LŮŽKO PEARLS



Lůžko **PEARLS** se vzdušnou fluidizací nabízí nová vylepšení a praktické výhody

Základní vlastnosti

- / Vysoká hodnota pH (9–11) skelných mikrokuliček zabraňuje šíření bakterií.
- / Posilikonované mikrokuličky ze sodnovápenatého skla o velikosti 70–140 μm .
- / Dynamický vztlak 1,0–1,2 kg/dm^3 při relativní vlhkosti 35–39 %.
- / Obsahuje integrovaný ohřívací a chladicí systém.
- / Velmi nízký tlak styčné plochy.
- / Jednostranná, snadno přístupná ovládací jednotka s CPR tlačítkem pro zahájení resuscitace.
- / Vizuální a zvukový alarm s funkcí „MUTE“.
- / Dostatečně velké filtrační prostěradlo z polyesterové příze s propustností pro vzduch a vodu (velikost do 35 μm).
- / Nožní ovladač pro nastavení výšky lůžka.



Specifikace produktu PEARLS

- / Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí 30–38 °C, v krocích po +/- 0,1 °C.
- / Možnost nastavení libovolného průtoku vzduchu.
- / Čidlo pro přesnou kontrolu vlhkosti.
- / Odpojitelná ovládací jednotka umožňující snadné ovládání na dálku (až do vzdálenosti 6 metrů).
- / Elektricky nastavitelná výška.
- / Bezpečnostní vnější madla zajišťující ochranu vany.

Volitelné doplňky

- / Hrazda s hrazdičkou.
- / Polohovatelná prodyšná zádová opěrka.

- / Nastavitelné schůdky.
- / Zvedák s integrovanou váhou pro přesné vážení hmotnosti pacienta.

Volitelné vlastnosti

- / Vestavěný dekontaminační systém.
- / Pulzační režim, aktivní po dobu 0–10 vteřin, deaktivovaný po dobu 0–10 minut.

Náhradní díly

- / Filtrační prostěradlo, propustnost 35 mikronů.
- / Mikrokuličky, balení po 25 kg.
- / Vzduchové filtry.



Hrazda s hrazdičkou




Noční LED osvětlení



Odpojitelná ovládací jednotka



Probíhající fluidizace



Nastavení sklonu lůžka

OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

FIXAČNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY



FIXAČNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY

ProsaFIX



Model 4200
Fixace rukou / zápěstí PO

- / 2x fixační pásy
- / 4x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč



Model 4120
Fixace rukou PE

- / 1x spojovací pás
- / 2x fixační pásy
- / 2x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč




Model 4300
Fixace nohou / kotníků PO

- / 1x spojovací pás
- / 2x fixační pásy
- / 2x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč



Model 4130
Fixace nohou / kotníků – rychlá PE

- / 1x spojovací pás
- / 2x fixační pásy
- / 2x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč



Model 4110
Fixace ramen – rychlá

- / 2x fixační pásy
- / 1x centrální pás
- / 5x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč




Model 4101
Fixace trupu

- / 1x břišní pás
- / 2x mezinožní pás
- / 5x magnetický zámek
- / 1x magnetický klíč



Podložka pod aktivní antidekubitní systémy

- / výška 5 cm
- / umožňuje vznik kompletního systému aktivní matrace
- / vyrobena ze studené pěny



Ochrana na bočnice a čela postelí

- / velikost ochrany na bočnice 20/36 × 194 cm
- / velikost ochrany na čela 20/36 × 80 cm
- / zajišťuje ochranu pacienta proti otlakům

LOGISTIKA ZÁSOB A MATERIÁLU

VOZÍKY

MOBILNÍ KONTEJNERY

ODPADOVÉ VOZÍKY



VOZÍKY



Vozíky řady PX

Pacientské vozíky

Řada PX představuje **inovativní systém**, který umožňuje **rozsáhlou konfiguraci** vozíků. Zpracování z **kvalitního materiálu s voděodolným povrchem** vhodným pro časté dezinfikování. Možnost **volby počtu a uspořádání šuplíků**, **kvalitní kolečka s brzdou** a **široká škála příslušenství**. **Přednastavené konfigurace** např. vozík na vizitu, anesteziologický, pečovatelský, převazový vozík a jiné.



Vozíky řady WU

Vozíky na prádlo

Řada WU kombinuje vozíky na sběr prádla (viz řada W) a **odpadové vozíky Clappy**. Za sestavou W je **připojen odpadový vozík Clappy**. Ostatní parametry zůstávají shodné jako u řady W. Parametry koše na odpad Clappy viz řada Clappy.



Vozíky řady W

Vozíky na prádlo

Řada W jsou vozíky pro 1 – 4 pytle se špinavým prádlem. Koše na prádlo lze **konfigurovat v sestavě za sebou (1, 2, 3, 4), nebo vedle sebe (2 + 2)**. K dispozici je i varianta s možností montáže na zeď. Vozíky jsou **vyrobeny z nerez**, osazeny speciálním **lemem pro uchycení pytle**, 4 **otočná kolečka**, 2 kolečka mohou být s brzdou. Sestavu lze **objednat s madlem**. **Víko volně položené nebo s pantem**. Další možnosti konfigurace: **antistatické kolečko**, **nárazníky**, aj.



Vozíky na prádlo EWPU

Vozíky na prádlo

Vozíky na prádlo jsou **vyrobeny z nerezové oceli**, všechny spoje konstrukce jsou **svařované**, což eliminuje mezery. Řešení zajišťuje **excelentní hygienu**. Vozíky lze **dodat v různých konfiguracích odpadových košů**, nastavení **polic a příslušenství**, jako např. zásobník na desinfekci. **Možnost volby otevírání víka odpadových pytlů**.

MOBILNÍ KONTEJNERY

Drátěný vozík na prádlo

Vozíky na prádlo

Systém pro **skladování a přepravu prádla** a dalšího zboží v nemocnicích, domovech pro seniory apod. **Drátěný policový vozík se samostatnými přihrádkami** – různé typy velikostí (5/6 polic, variabilní počet přihrádek), jednotlivé přihrádky mají štítky, které lze měnit. Materiál vozíku – **chrom**. 4 **kvalitní otočná kolečka (2 bržděná)**, průměr 150 mm, materiál **pevná pryž**, modrošedá.



Mobilní kontejnery řady TBA 10 - 40

Vozíky na prádlo

Kontejnery TBA jsou navrženy pro **svoz prádla a nebo pro převozy jakéhokoli jiného volně loženého zboží**. Jsou vyrobeny z **eloxovaného hliníku**. Lze je dodat v různých **velikostech od 72 x 58 cm do 150 x 93 cm s výškou od 71 – 85 cm**. Volitelná kombinace koleček 2 + 2 nebo 1 + 2 + 1. **Další možnosti výbavy**: víko, jedna stěna s výřezem pro jednodušší nakládku/ vykládku, rukojeť pro snadnější manipulaci, vnitřní dvojité podlahy s dírami pro odtok tekutin, **různé průměry koleček** od 100 do 200 mm.



Mobilní kontejnery řady HC/ CB

Vozíky na prádlo

Kontejnery HC představují kombinaci transportního vozíku a kontejneru na volně ložené zboží. Jsou vybaveny **sklápěcími policemi**, které lze složit pro odvoz pytlů s prádlem a následně rozložit pro přesun čistého prádla. **Stěny vozíku jsou vyrobeny z kovových sítí**, čímž je zajištěna **nízká váha vozíku**. **Možnosti výbavy**: křídlové dveře, krycí potah, plné dno, uzamykatelný mechanismus dveří, ochrana rohů proti nárazu. **Alternativou k řadě HC, je řada CB, u které jsou kovové sítě nahrazeny svařovanými profily**.



Mobilní kontejnery řady TBA 56, 66

Vozíky na prádlo

Mobilní kontejnery TBA 56 a 66 mají obdobné charakteristiky jako TBA 10 – 40. Jejich odlišnost spočívá v tom, že jsou úplně uzavíratelné, a proto jsou určeny pro odvoz špinavého prádla z jednotek intenzivní péče a z operačních místností, které musí být transportováno v uzavřených kontejnerech. Kontejnery lze dodat v různých velikostech od 107 x 64 cm do 140 x 76 cm s výškou od 137 – 143 cm.



Vozíky řady HKW

Vozíky pro sterilizaci a operační sály

Řada vozíků HKW je určena pro sterilizační jednotky. Umožňuje konfigurovat 3 – 6 nerezových drátěných košů na materiál, každý s nosností až 30 kg. K dispozici je v jedno / dvoustranné verzi. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou vč. ochrany proti nárazu.



Instrumentační / víceúčelové vozíky

Vozíky pro sterilizaci a operační sály

Instrumentační vozíky, vozíky na příslušenství a víceúčelové vozíky se dvěma policemi jsou vyrobeny z nerez. Horní police je bez nástroje odnímatelná pro účely jednoduššího čištění. Maximální ložná kapacita 150 kg. Mezi volitelnou výbavu patří: otočná kolečka, výsuvný šuplík, výklopná odkládací plocha, rukojeť, ochrany proti nárazu aj.



Vozíky řady CHKW

Vozíky pro sterilizaci a operační sály

Oproti řadě HKW nabízejí tyto vozíky možnost konfigurace 2 x 4 drátěné koše na materiál, každý s nosností až 30 kg. Celková nosnost vozíku je 100 kg. Ve středové části vozíku je prostor pro sterilizační kontejnery o velikosti 1 nebo 1/2 STE. V základu jsou dodávány 4 páry držáků pro sterilizační kontejnery.

ODPADOVÉ VOZÍKY



Vozíky řady WSLK / WSLT

Vozíky a koše pro třídění odpadu

Vozíky řady WSLK/ WSLT jsou vozíky určené pro koše na tříděný odpad. Řada WSLK má výklopné koše, řada WSLT má víko a výsuvné koše pro jednodušší manipulaci při odvozu odpadu. Obě řady jsou k dispozici v konfiguraci pro 1 – 4 koše s možností barevného rozlišení pomocí koše samotného, štítku na předním panelu nebo jeho barvy.



Vozíky řady WSP

Vozíky a koše pro třídění odpadu

Řada WSP umožňuje v jednom vozíku kombinovat plastové odpadkové koše na tříděný odpad a běžné odpadové koše na prádlo nebo smíšený odpad. Konfigurace může obsahovat až 6 míst. Rám vozíku je vyroben z nerez. Koše na prádlo jsou osazeny úchytem na pytle s gumovým lemem. Dodatečně příslušenství: plastový kryt podvozku, ochrana proti nárazu.



Vozíky řady WSR

Vozíky a koše pro třídění odpadu

Vozíky WSR mohou být využity jako nezávislá sběrná místa. Podvozky vozíků je možné libovolně propojit a vytvořit tak sestavu na přání zákazníka. Jsou vyrobeny z nerezových drátů, extrémně pevné a jednoduché na čištění. Jsou osazeny otočnými kolečky s rozměrem 50 mm, 2 kolečka s brzdou.

Všestranné odpadové vozíky Clappy

Odpadové vozíky

Všestranný odpadový vozík Clappy je vyroben z nerezového materiálu beze švů, což zajišťuje vysoký hygienický standard. Vozíky Clappy lze dodat v různých konfiguracích košů (počet a uspořádání), mechanismech otevírání a způsobech brzdění. Jednoduchá fixace odpadových pytlů.



Univerzální odpadové vozíky MS

Odpadové vozíky

Univerzální odpadové vozíky jsou vyrobeny z nerezového materiálu beze švů, což zajišťuje vysoký hygienický standard. Lze je dodat v různých konfiguracích odpadových košů, mechanismech otevírání a způsobech brzdění. Pytle jsou zajištěny jednoduchým gumovým lemem, který šetří čas personálu.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

Přidělený obchodní zástupce
s pravidelným kontaktem
ve vašem zařízení

Speciální podpora výrobců
u velkých projektů

Vlastní proškolený instalační
a montážní tým

Školení personálu v oblasti
polohování, přesunů a zvedání

Vlastní profesionální
servisní tým

Možnost sdružené nabídky produktů
i od sesterských společností
(inkontinence, vlhké hojení, stomie,
zdravotnický materiál, vybavení
pro laboratoře, vybavení pro
operativu a další)



PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Splnění požadavků
zákona 241/2024

Intenzivní kontakt
s výrobcí

Proškolený
servisní tým

Rychlost
a dostupnost

Garance
provozní schopnosti

Férovost
a profesionalita



Provádíme běžný servis i pravidelné BTK na výrobky těchto výrobců:



Cena za PBTk (periodickou bezpečnostně technickou kontrolu) dle §45 zákona 241/2024 zahrnuje proměření medicínských parametrů s ohledem na správnou a bezpečnou funkci přístroje, provedení periodické údržby, seřízení přístroje, vystavení protokolu a označení přístroje štítkem. Součástí PBTk je též elektrická kontrola přístroje zahrnující proměření parametrů měřidlem Meditest 50 nebo MDtest, vystavení protokolu a označení přístroje štítkem.

Registrační číslo společnosti SORAL medical s.r.o. na SÚKL: 051502

OBJEDNÁVKY SERVISU:
251 611 915 | 605 283 516 | info@soral.eu | www.soral.eu

SORAL medical s.r.o.
Kettnerova 1940
155 00 Praha 5

Telefon: +420 605 283 516
Email: info@soral.eu



www.soral.eu

Verze: 15. 8. 2025